

1,5 м), липа срібляста – порослева група від пня віком 150 років, молодше покоління (до 60 років): верба біла, ялина сербська, сосна жовта, ліщина деревовидна (ведмежий горішник), тсуга канадська, горіх айлантолистий, ялиця сибірська.

Квартал 29.

Займає тальвег балки, в тому числі і проміжний ставочок та дренажний канал в південній частині кварталу. Насадження: клен гостролистий, липа серцелиста, ясен звичайний, куртина з 8 дерев ведмежого горіха; в південно-східному куті кварталу меморіальне дерево бука лісового форма розсіченолиста.

Квартал 30.

Верхів'я нижнього ставка. Біля східної межі меморіальне дерево клена цукристого – "патріарха", родоначальника цієї породи в Україні. Це дерево було посаджене ще І.Н. Каразіним. Первинний стовбур не зберігся, від нього залишився пень діаметром 4 м, але від пня ростуть шість порослевих стовбурів діаметром до 60 см. На решті площі кварталу "лісопарк": липа серцелиста, ясен звичайний, клен гостролистий тощо. Вік 40-60 років, покриття 0,4-0,5.

Квартал 31.

Нижній ставок.

Квартал 32.

Нижній б'єф ставка. Рідкостінний деревостан з листяних порід і ялини звичайної. Вік приблизно 80 років.

Квартал 33.

Нижня частина схилу південно-східної експозиції і східна межа парку. Деревні насадження: група дерев білої акації (щоглова форма), дуб звичайний форма колонновидна, модрина європейська, туя західна. По східній межі 26 дерев сосни кримської віком приблизно 100 років.

Квартал 34.

Займає смугу плато між східною частиною ялинової алеї і брівкою правого схилу балки. Насадження 40-60 років, покриття 0,4-0,5; склад порід: ясен звичайний, клен гостролистий, ялина звичайна, сосна звичайна, берези пухнаста і даурська, чагарники – бруслина європейська, жимолость камчатська, барбарис звичайний, бузина чорна, яловець віргінський форма юнацька, виноград амурський, кизильник блискучий, ірга овальна.

Квартал 35.

Схил північної експозиції на правому березі балки. Насадження лісопаркового вигляду: ясен, клен, в'яз – природного походження, одиночно бук лісовий, група дерев білої акації щог-

лова форма, група – 7 дерев ялиці сибірської. Західна частка кварталу заболочена – виклинювання ґрунтових вод, тут утворилися прогалина внаслідок вивалу дерев.

Квартал 36.

Розширена частка нижньої ділянки днища балки. В насадженнях: 1 екземпляр хвилівника крупнолистого (аристолохії) на металевій тринозі – підпорі, культури кизилу справжнього, гіркокаштан звичайний, ялина Енгельмана, ялина колюча, в'яз гладкий, груша звичайна, дуб північний, туя західна, липа серцелиста, чагарники: жостер, сніжногідник, кизильник, бузина чорна. Вік 40-60 років, покриття 0,3-0,4.

Квартал 37.

Нижня частина схилу південно-східної експозиції – до східної межі парку і улоговина. Понад дорогою в західній частині ряд старих ялин. На решті площі поодинокі кущі бузини, дерева ялин. Велика прогалина.

Квартал 38.

Улоговина з поодинокими старими деревами ялини звичайної, дуба звичайного. В центрі куртина інтродукованого трав'янистого багаторічника кремени (*Petasites*).

Квартал 39.

Улоговина на днищі балки до східної межі парку. Понад межею ряд дерев ялини віком до 100 років, на решті площі групи і поодинокі дерева ялини звичайної, клена гостролистого.

Квартал 40.

Інтродукційну ділянку. В складі насаджень псевдотсуга мензиса, яловець віргінський, ялина звичайна форма гірляндна, сосна гнучка, яблуня Недзвецького, берека, дуб звичайний форма широкопірамідальна, модрина європейська. Вік 30-60 років. Чагарники: види спіреї, горобинник горобинолистий, бузина чорна.

Квартал 41.

Різнювікове насадження: гіркокаштан звичайний, туя західна, клен гостролистий, біота східна, сосна жовта, сосна кедрова сибірська, клен гостролистий, ялина колюча, сніжногідник, кизильник блискучий. Покриття 0,3-0,4. На ділянці – альтанка для відпочинку.

Квартал 42.

Займає правий берег балки біля східної межі парку. Деревостан лісопарків різновіковий (20-80 років), покриття 0,3-0,4. В складі ялина звичайна, ялина колюча, бундук дводомний, ялиця сибірська, модрина, в'яз, сосна кедрова сибірська, ясен звичайний, клен гостролистий. Південно-східну частину займає куртина самосіву тополі сіріючої – тут помітний вихід підґрунтових вод на денну поверхню.

Квартал 43.

Займає верхню частину схилу північної експозиції. "Лісопарк". Склад насадження: клен гостролистий, липа серцелиста, в'яз, ясен звичайний, гірकोкаштан звичайний, ялина звичайна, модрина, сосна веймутова. Вік 40-90 років. Покриття 0,4-0,5. Підлісок: бузина чорна, ліщина звичайна.

Квартал 44.

Колишній деревний розсадник. Насадження: маточні дерева і перерослі шкільки. Склад: сосна звичайна, гірकोкаштан павія, горіх манчжурський, сосна гірська, липа широколиста, ялиця одноколірна, горіх волоський, береза даурська, маклюра, липа американська, шовковиця чорна та інші. Вік 10-30 років.

Ялинова алея.

Багаторядне насадження ялини звичайної.

5.2.2. Дендрофлора Краснокутського парку

Назва виду	
Українська	Латинська
Ялиця біла	<i>Abies alba</i> Mill.
Ялиця одноколірна колоновидна	<i>Abies concolor</i> f. <i>fastigiata</i> hort.
Ялиця одноколірна	<i>Abies concolor</i> Lindl. et Gard.
Ялиця Фразера	<i>Abies Fraseri</i> (Pursh.) Poir.
Ялиця Лоуа	<i>Abies Lowiana</i> Murr.
Ялиця кавказька	<i>Abies Nordmanniana</i> (Stev.) Spach.
Ялиця сибірська	<i>Abies sibirica</i> Ldb.
Клен польовий	<i>Acer campestre</i> L.
Клен ясенolistний	<i>Acer negundo</i> L.
Клен Шведлера	<i>Acer platanoides</i> f. <i>Schwedleri</i> Schwerin (C. Koch).
Клен гостролистий	<i>Acer platanoides</i> L.
Клен явір пурпурнолистий	<i>Acer pseudoplatanus</i> f. <i>purpureum</i> (Loud.) Rend.
Клен явір Ворлея	<i>Acer pseudoplatanus</i> f. <i>Woorlei</i> Rosenthal
Клен явір	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.
Клен цукристий	<i>Acer saccharinum</i> L.
Клен татарський	<i>Acer tataricum</i> L.
Гірकोкаштан плакучий	<i>Aesculus hippocastanum</i> f. <i>pendula</i> (Pavill) Rehd
Гірकोкаштан пірамідальний	<i>Aesculus hippocastanum</i> f. <i>pyramidalis</i> Simon- Louis.

Гіркокаштан звичайний	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.
Каштан восьмилисточковий	<i>Aesculus octandra</i> Marsch.
Каштан червоний	<i>Aesculus pavia</i> L.
Вільха чорна	<i>Ainus glutinosa</i> (L.) Gaerth.
Ірга круглолиста	<i>Amelanchier rotundifolia</i> (Lam.)
Хвилівник великолистий	<i>Aristolochia macrophylla</i> Lam.
Абрикос звичайний	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.
Барбарис амурський	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.
Барбарис остистий	<i>Berberis aristata</i> D.C.
Барбарис канадський	<i>Berberis canadensis</i> Mill.
Барбарис Франца-Фердинанда	<i>Berberis Francisci-Ferdinandi</i> C.K. Schrenk.
Барбарис звичайний пурпуролис- тий	<i>Berberis vulgaris</i> f. <i>atropurpurea</i> Rgl.
Барбарис звичайний	<i>Berberis vulgaris</i> L.
Береза далекарлійська	<i>Betula dalecarlica</i> L.
Береза пухнаста	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.
Береза корисна	<i>Betula utilis</i> D. Don.
Береза бородавчаста	<i>Betula verrucosa</i> Ehrh.
Біота східна	<i>Biota orientalis</i> Endl.
Самшит вічнозелений	<i>Buxus sempervirens</i> L.
Жовта акація дерев'яниста	<i>Caragana arborescens</i> Lam.
Граб звичайний	<i>Carpinus betulus</i> L.
Катальпа бузколиста	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.
Деревогубець круглолистний	<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.
Каркас шоститичинковий	<i>Celtis hexandrus</i> L.
Каркас західний	<i>Celtis occidentalis</i> L.
Каркас товстолистий	<i>Celtis crassifolia</i> Lam.
Каркас гладкий	<i>Celtis laevigata</i> Willd.
Каркас східний	<i>Celtis tournefortii</i> Zam
Вишня кисла	<i>Cerasus austera</i> (L.) Moench.
Черешня	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench.
Кладастріс жовтий	<i>Cladrastis lutea</i> (Michx.) C. Koch.
Ломиніс короткохвостий	<i>Clematis brevicaudata</i> DC.
Ломиніс фіолетовий	<i>Clematis viticella</i> L.
Міхурник деревовидний	<i>Colutea arborescens</i> Lam.
Міхурник середній	<i>Colutea media</i> Willd.
Міхурник східний	<i>Colutea orientalis</i> Mill.
Свидина біла	<i>Cornus alba</i> L.
Дерен справжній	<i>Cornus mas</i> L.

Ліщина звичайна	<i>Corylus avellana</i> L.
Фундук червонолистий	<i>Corylus maxima</i> Mill. f. <i>atropurpurea</i> Dochn.
Скумпія звичайна	<i>Cotinus coggygria</i> Scop
Кизильник цілокрай	<i>Cotoneaster integerrima</i> Medic.
Глід великоколючковий	<i>Crataegus macracantha</i> Lodd.
Глід м'який	<i>Crataegus mollis</i> Scheele.
Глід одноматочковий	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.
Глід круглолистий	<i>Crataegus rotundifolia</i> Moench.
Дейція шорстка	<i>Deutzia scabra</i> Thumb.
Дієрвіла Міддендорфа	<i>Diervilla Middendorffiana</i> Carr.
Маслинка вузьколистна	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.
Бруслина європейська	<i>Evonymus europaea</i> L.
Бруслина бородавчаста	<i>Evonymus verrucosa</i> Scop.
Бук східний	<i>Fagus orientalis</i> L.
Бук кримський	<i>Fagus taurica</i> Popl.
Бук лісовий	<i>Fagus silvatica</i> L.
Форзиція європейська	<i>Forsytia europaea</i> Deg. et Bald.
Ясен американський	<i>Fraxinus americana</i> L.
Ясен золотавий	<i>Fraxinus exelsior</i> f. <i>aurea</i> Willd.
Ясен плакучий	<i>Fraxinus exelsior</i> f. <i>pendula</i> Ait.
Ясен звичайний	<i>Fraxinus exelsior</i> L.
Ясен ланцетний	<i>Fraxinus lanceolata</i> Bork.
Ясен аукуболистий	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> f. <i>aucubaefolia</i> (K. Koch) Rehd.
Ясен пенсільванський	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.
Ясен вузьколистий	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.
Ясен носолистий	<i>Fraxinus rhyncophylla</i> Hance.
Ясен сірійський	<i>Fraxinus siriaca</i> Boissn.
Гінкго дволопатево	<i>Ginkgo biloba</i> L.
Гледичія безколючкова	<i>Gleditschia triacanthos</i> f. <i>inermis</i> Pursh.
Гледичія звичайна	<i>Gleditschia triacanthos</i> L.
Горіх волоський	<i>Juglans regia</i> L.
Горіх чорний	<i>Juglans nigra</i> L.
Яловець звичайний	<i>Juniperus communis</i> L.
Яловець козацький	<i>Juniperus sabina</i> L.
Яловець Саржента	<i>Juniperus sargentii</i> Taceda.
Яловець віргінський	<i>Juniperus virginiana</i> L.
Золотой дощ звичайний	<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.
Модрина європейська	<i>Larix decidua</i> Mill.